

Guía de mezclado de los productos BONSILAGE

1**Paso 1**

Llene el balde:

- Llene el balde con agua limpia, fría (10-20°C) y no clorada.
- Si utiliza una botella de BONSILAGE de 100 g o 200 g, llene el balde con 2,5 litros de agua por botella aplicada.

2**Paso 2**

Vierta la botella de producto BONSILAGE en el balde que está haciendo la mezcla.

3**Paso 3**

Disuelva el producto BONSILAGE uniformemente en el balde, puede utilizar la ayuda de una batidora, algún instrumento para revolver que tenga a su disposición o batiéndolo enérgicamente si su envase tiene tapa.

Consejo:

Evite que se derrame. Si utiliza una batidora eléctrica, trabaje sólo a velocidad baja o media.

4**Paso 4**

Trasvasar el producto BONSILAGE preparado al depósito del dosificador y, si es necesario, añadir más agua (véanse las instrucciones del sistema de dosificación de la máquina).

Consejo:

Para un llenado limpio del dosificador utilice un embudo y un colador.

4A**NOTA:**

Al mezclar BONSILAGE en el recipiente de mezcla, asegúrese de llenarlo inmediatamente con la cantidad de agua hasta la concentración deseada y de transferirlo después al dosificador.